

Xolair®

1. Nom comercial i principi actiu

Xolair® (Omalizumab)

2. Què es XOLAIR?

Xeringa precarregada de XOLAIR presentacions de de 75mg o 150mg d'OMALIZUMAB.



POSOLOGIA



Com s'ha de prendre XOLAIR

Les injeccions s'administren via subcutània en la regió deltoide del braç. Si per alguna raó no poden administrar-se en aquesta zona, podran administrar alternativament a la cuixa.

Hi ha experiència limitada pel que fa a l'autoadministració de Xolair. Per tant, està previst que el tractament sigui administrat únicament pel professional sanitari.

Instruccions d'administració

No procedeix donat a que s'administra pel professional sanitari

Què fer si oblida una dosi?

No procedeix donat a que s'administra per professional sanitari i via sc

ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

- No es recomana la interrupció brusca dels corticosteroides sistèmics o inhalats després de la iniciació del tractament amb Xolair. El descens dels corticosteroides s'ha de fer sota la supervisió directa d'un metge i pot ser necessari que es realitzi gradualment.
- Es poden produir reaccions al·lèrgiques tipus I locals o sistèmiques, incloent anafilaxi i xoc anafilàctic durant el tractament amb omalizumab, fins i tot amb inici després d'un tractament de llarga durada. S'han de tenir sempre disponibles medicaments per al tractament immediat de reaccions anafilàctiques després de l'administració de Xolair.
- S'ha observat malaltia del sèrum i reaccions semblants a la malaltia del sèrum, que són reaccions al·lèrgiques tipus III retardades. Els antihistamínics i corticosteroides poden ser útils per prevenir o tractar aquestes alteracions.
- El Xolair no s'hauria d'utilitzar durant l'embaràs excepte si fos clarament necessari.
- El Omalizumab no s'ha d'administrar durant la lactància.

Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent. La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb Xolair és:

1. _____
2. _____

3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC

POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



- En pacients de 12 o més anys amb asma al·lèrgica, els efectes adversos més freqüents de Xolair (observats en entre un i deu pacients de cada 100) són: mal de cap i reaccions en el lloc de la injecció, com a inflamació, enrogiment, dolor i picor.
- En nens d'entre sis i 12 anys, els efectes adversos més freqüents (observats en més d'un de cada deu pacients) són mal de cap i pirexia (febre).
- En pacients amb urticària crònica espontània, els efectes adversos més freqüents de Xolair (observats en entre un i deu pacients de cada 100) són sinusitis (inflamació dels sins), mal de cap, artràlgia (dolor de les articulacions), reaccions en el lloc de la injecció i infeccions de les vies respiratòries altes (refredats).

DAVANT DE QUALSEVOL EFECTE ADVERS GREU I QUE NO CEDEIXI AMB LES RECOMANACIONS GENERALS, CONTACTAR AMB EL SEU METGE O AMB EL SERVEI D'URGÈNCIES

CONSERVACIÓ DE XOLAIR



Conservació del medicament

Conservar en nevera (entre 2°C i 8°C). No congelar.

Després de la reconstitució: S'ha demostrat l'estabilitat física i química del medicament reconstituït durant 8 hores entre 2°C i 8°C i durant 4 hores a 30°C.

Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT.

Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: