

## Hepsera®

### 1. Nom comercial i principi actiu

Hepsera® Adefovir

### 2. Què és ADEFOVIR?

Es un fàrmac antiviral.



## POSOLOGÍA



### Com s'ha de prendre HEPSERA (posologia i normes per a la correcta administració)

Pot prendre aquest medicament amb o sense aliments.

Els comprimits, s'han d'empassar sencers amb un got d'aigua, sense mastegar, ni desfer a la boca.

Mantingui fora de la vista i abast de nens.

#### Què fer si oblida una dosi o vomita:

En cas de que s'oblidi de prendre alguna dosi: prengui-se-la si no han passat 12 hores des de l'hora habitual de la presa. Si ja han passat 12 hores, no prengui aquesta dosi i prengui la següent a l'hora habitual.

Si vomita no repeteixi la dosi.

## ADVERTENCIES I PRECAUCIONS



### Precaucions (al·lèrgies, excipients DO, embaràs, lactància, vacunes en teràpia biològica, etc.).

- Si vostè és al·lèrgic a Adefovir o a qualsevol dels components del comprimit, com la lactosa.
- Si ha sofert alguna malaltia que afecti de manera important l'absorció intestinal o si s'ha sotmès a una reducció quirúrgica de budell o estómac.
- Si està embarassada o en període de lactància.

### Interaccions

Certs medicaments poden interferir en l'efecte del medicament disminuint el seu efecte o incrementant la seva toxicitat per aquest motiu és molt important que el metge o el farmacèutic estigui al corrent del que està prenent.

La seva medicació habitual i que el metge /farmacèutic li ha informat que pot continuar prenent durant el tractament amb Adefovir és:

**NO PRENGUI CAP ALTRE MEDICAMENT, SUPLEMENT DIETÈTIC O PLANTA MEDICINAL SENSE CONSULTAR ABANS AMB EL SEU METGE O FARMACÈUTIC**

## POSSIBLES EFECTES ADVERSOS



En algun cas, podria ser que aparegués algun dels efectes adversos següents:

Digestius: nàusees, vòmits, diarrea i altres molèsties digestives com acidesa o flatulència..

Begui molt, eviti begudes amb cafeïna, begudes alcohòliques, menjar freqüentment i en poca quantitat, aliments lleugers, aliments rics en fibra.

Mal de cap i cansament

Procuri anar a dormir aviat i descansar les hores que li pertoquen.

Irritació i picor a la pell

Davant de qualsevol efecte advers greu i que no cedeixi amb les recomanacions generals, contactar amb el seu metge o amb el servei d'urgències

## CONSERVACIÓ DE HEPSERA



### Conservació del medicament

Mantingui els comprimits en el seu envàs original, a una temperatura ambient inferior a 30° i protegits de l'humitat.

No utilitzar després de la data de caducitat indicada a l'envàs.

### Advertències

Mantingui els medicaments fora de l'abast dels nens.

Aquest medicament només es pot aconseguir a través del Servei de farmàcia de l'Hospital.

Retorni la medicació sobrant a la farmàcia de l'hospital.

Dipositi les restes del medicament o d'embalatge al punt SIGRE de la farmàcia més propera.

### IMPORTANT

PRENDRE TOTES LES DOSIS DEL MEDICAMENT PER TAL D'ASSEGURAR-SE L'ÈXIT DEL TRACTAMENT. Pot ajudar-se d'alarmes (per exemple, alarma del telèfon mòbil) o recordatoris per tal de no oblidar cap presa.

### Dades de la Farmàcia:

Nom de la farmàcia:

Horari:

Telèfon:

Email: